

**HULLÁMLEMEZ SZEGEZŐ + 1 KARTON BELÖVŐLEMEZ**

5C-WN15SNS hullámlemez belövő,  
fa alkatrészek egymáshoz rögzítéséhez  
„WN” típusú hullámlemezhez,  
9–15 mm-ig + 1 karton belövőlemez  
9, 12 vagy 15 mm-es  
(Tetszés szerinti méret választható)

Felhasználási tippek:  
bútoripar, ajtóillesztés, székláb összekötő,  
képkeretek, ablakkeret, burkolt  
ajtók, ablak és ajtótokok, koporsógyártás

ÁRA:

**209.755 HUF**



**LEVEGŐS KARTONZÁRÓ KAPCSOZÓ**



KTVH-B19D  
kartonzáró  
„B” típusú kapcsokhoz,  
16–19 mm-ig

Felhasználási tippek:  
kartondobozok gyors  
zárása kapoccsal

ÁRA:

**131.000 HUF**

**VIGON 240, 24L-ES KOMPRESSZOR**

Műszaki adatok:  
Motor: 230 V / 1500 W,  
Teljesítmény: 2 HP  
Szívott levegő: 240 l/perc  
Leadott levegő: 160 l/perc  
Max. nyomás: 8 bar  
Tank: 24 l, Tömeg: 26 kg



Kiemelkedően  
magas légszállítási  
teljesítmény

ÁRA:

**51.990 HUF**

**KÁRPITOZÁS ÉS HÁTFALAZÁS 1 GÉPEL**

**ÚJ!**



**1GP-A25 TŰZŐGÉP 25 mm-ig**

A Prebena új GP-s modellje.  
„A” típusú kapcsokhoz, 8–25 mm-ig  
A PREBENA cég legújabb kis tűzőgépe  
kifejezetten nagy igénybevételekre.

Felhasználási tippek:  
Bútor hátfal, kárpitozás,  
dekorációk,  
szigetelő/anyagok,  
fólia, szőnyeg, filc,  
papír rögzítése.



ÁRA:

**65.400 HUF**

**VEZETŐSÍN  
RÖGZÍTŐ, KÉSZHÁZ  
GYÁRTÓKNAK**

ÁRA:

**89.150 HUF**

**ÚJ!**



A SlideFix 4C segítségével  
a pontos, egyenes vonalban  
történő kapcsolás megoldható.  
Használható: Prebena 4C-Z50 és  
4C-L50 géphez. EUROCODE 5 előírásnak  
megfelelő 30 fokos kapocstűzéshez.  
A kép illusztráció. Az ár csak az adapterlemezt tartalmazza.

**VIGON 300,  
50 LITERES  
KOMPRESSZOR**

ÁRA:

**84.900 HUF**



Műszaki adatok:  
Motor: 230 V / 1800 W, Teljesítmény:  
2.5 HP, Szívott levegő: 300 l/min  
Leadott levegő: 190 l/min  
Zajsztint: 85 dB, Max. nyomás: 8 bar  
Tank: 50 l, Tömeg: 35 kg

**KOMBI KÉZI TŰZŐGÉP**

HP-J/VX16 nagy ütőerejű tűzőgép  
„J” szegekhez és „VX” kapcsokhoz 16 mm-ig.

ÁRA:

**7.990 HUF**



**FÓLIÁZÓ TŰZŐKALAPÁCS 14 MM-IG**

HFPF14 tacker  
PF kapcsokhoz.

ÁRA:

**15.650 HUF**



## KÁRPITOS TŰZŐGÉP HOSSZÍTOTT ORRAL

**ÚJ!**



1GP-A16LN50 tüzőgép „A” típusú kapcsokhoz 16 mm-ig

Felhasználási tippek:

Kárpitozás, dekorációk, szigetelőanyagok, fólia, szőnyeg, filc, papír rögzítése.

A hosszú orr-rész miatt könnyen használható sarkoknál és nehezen hozzáférhető helyeken.



ÁRA:  
**69.900 HUF**

## TŰZŐGÉP SZÉLES HÁTÚ KAPCSOKHOZ



4C-WS38 kapocsbelövő, 26,5 mm-es vállú WS kapcsokhoz 38 mm-ig

Felhasználási tippek:

Kartondobozok fixálása raklapra, kartondoboz zárása fakeretekhez (ajtók, ablakok csomagolásánál), fa csomagolódobozok, zsindelyek, szigetelés, kátránypapír, léclövés, OSB-lapok rögzítése.

ÁRA:  
**138.900 HUF**

## KÉSZHÁZ GYÁRTÓ TŰZŐ AUTOMATA



**ÚJ!**

SLIDER 4C: az EUROCODE 5 szabványnak megfelelő pontos kapocsrögzítés 30 fokban, szabályozható kapocstávval, pontos, egyenes vonalban. Használható Z kapocs típusú 50 mm-ig

ÁRA:  
**1.756.000 HUF**

## HFPF09 TACKER+ 1 KARTON 9 MM-ES KAPOCS



20 doboz, 100.000 db PF09CNK tűzőkapoccsal  
A tűzőgép 6-os és 9-es kapcsokkal használható

## PATRONOS SZETT MAX. 90 MM-ES SZEGEKHEZ



ÁRA:  
**277.000 HUF**

MOBILO, kompresszált levegőforrás + 7XR-RK90 síktáras szegelőgép  
Kompresszor nélkül használható szegelő szett.  
Könnyű, utántölthető, carbon-szálás, hordozható levegőpalack.  
A palack töltéséről érdeklődjön Prebena szakkereskedőjénél.  
A szegelőgép kompresszorral is használható.



ÁRA:  
**42.300 HUF**

## CSÚCS-TECHNOLÓGIÁS ÜVEGLÉC SZEGEZŐ

ÁRA:  
**299.990 HUF**

**ÚJ!**



PKT-2-J50SD-SVN speciális gép üvegléc rejtett rögzítéséhez 50 mm-es szeghosszig. Leszállított tartozékok:  
1 db levegőpalack a kompresszor nélküli használathoz,  
1 db adapter kompresszorral történő használathoz, műanyag hordtáskában.

A palack töltéséről/cseréről érdeklődjön a szakkereskedőnél.

PKT-2-J50SD csúcs-technológias szegelőgép. Leszállított tartozékok:  
1 db levegőpalack a kompresszor nélküli használathoz,  
1 db adapter kompresszorral történő használathoz, műanyag hordtáskában.

A palack töltéséről/cseréről érdeklődjön a szakkereskedőnél.



## PATRONALIS HASZNÁLHATÓ LEVEGŐS SZEGEZŐGÉP 50 MM-IG

ÁRA:  
**174.190 HUF**

## MASSZÍV KÉZI TŰZŐGÉP LAPOS HUZALÚ KAPCSOKHOZ 14 MM-IG

HPPF14 MECHANIKUS TŰZŐGÉP PF KAPCSOKHOZ 6-14MM-IG

ÁRA:  
**9.175 HUF**



## SÍKTÁRAS SZEGEZŐGÉP 130 MM-IG



10X-RK130 szegbelövő 90–130 mm-ig  
Felhasználási tippek: Fa szerkezetek tartós összelövése, előre gyártott házak, zsuzálás, ácsipari szegelőgép, a keretek, raklapok, falburkolat.

ÁRA:  
**349.900 HUF**

### DIY KÁRPITOS KAPCSOZÓ



1XR-A16: „A” kapocstípushoz:  
4–16 mm-ig

Felhasználási tippek:  
Kárpitozás, dekorációk,  
szigetelőanyagok,  
szőnyeg, nemezalátét rögzítése.

ÁRA:  
**19.900 HUF**

### DIY SZEGEZŐGÉP 50 MM-IG



2XR-J50 szegezőgép „J” típusú  
szegekhez

Felhasználási tippek:  
Lambériázás, hajópadlók,  
padlóburkolatok,  
szegő- és díszítőlécek,  
képkeretezés, keményfa szegezés,  
üvegléc, asztalosipar, bútorgyártás.

ÁRA:  
**29.900 HUF**

### DIY KAPOCSBELÖVŐ 40 MM-IG



2XR-ES40 kapocsbelövő  
„ES” típusú kapcsokhoz

Felhasználási tippek:  
Belsőépítészet, lambériázás,  
bútorgyártás, padlóburkolás,  
hajópadló, szegő- és  
díszítőlécek, általános  
asztalosipar, méhészet.

ÁRA:  
**29.990 HUF**

### DOBTÁRAS SZEGBELÖVŐ 65 MM-IG



**ÚJ!**


55-CNW65 szegezőgép, CNW típusú  
szegekhez 32–65 mm-ig.  
Dróttal és műanyaggal  
csévélt dobtáras szegekhez.

Felhasználási tippek:  
Raklap, keretek,  
burkolás,  
ácsipari szegrögzítések.

ÁRA:  
**175.670 HUF**

### 1GP-A16 CSÚCS KATEGÓRIÁS TŰZŐGÉP+1 KARTON 16 MM-ES KAPOCS

1GP-A16 prémium tűzőgép + 72.000 db A16CNK kapocs  
„A” típusú kapcsokhoz 4–16 mm-ig  
Felhasználási tippek: Kárpitozás, dekorációk, szigetelőanyagok,  
fólia, szőnyeg, filc, papír rögzítése.



ÁRA:  
**74.990 HUF**

### PRÉSLÉGTÖMLŐK

10 bar/textil betétes PVC lég-  
tömlő, átlátszó, 50 m-es tekercs

Átm. 6 mm – 11.660 HUF

Átm. 8 mm – 12.690 HUF

Átm. 10 mm – 13.155 HUF

Átm. 12 mm – 15.545 HUF

Átm. 16mm – 28.110 HUF

Átm. 19mm – 37.885 HUF

Átm. 25 mm – 24.510 HUF  
(25 m-es tekercs)

20 bar/textil betétes PVC tömlő,  
kék, 50 m-es tekercs

Átm. 6 mm – 15.545 HUF

Átm. 8 mm – 17.145 HUF

Átm. 9 mm – 17.950 HUF

Átm. 13 mm – 22.925 HUF



10 bar, textil betétes PVC légtömlő,  
átlátszó, 10m, csatlakozókkal szerelt

Átm. 6 mm – 5.095 HUF

Átm. 8 mm – 5.320 HUF

Átm. 10 mm – 5.475 HUF

Átm. 12 mm – 6.200 HUF

20 bar, textil betétes PVC tömlő,  
kék, 10 m, csatlakozókkal szerelt

Átm. 6 mm – 5.955 HUF

Átm. 8 mm – 6.340 HUF

Átm. 9 mm – 6.540 HUF

Átm. 13 mm – 7.750 HUF



TWINMAX 510 kompresszor  
Műszaki adatok:  
Motor: 400 V-3 ph / 3000 W  
Fordulatszám: 1635 RPM  
Szívott levegő: 500 l / perc  
Leadott levegő: 320 l /perc  
Max nyomás: 9 bar  
Tank: 50 l, Tömeg: 77 kg

### 3 FÁZISÚ, ÉKSZÍJAS KOMPRESSZOR

ÁRA:  
**339.000 HUF**

### NAGY ÜTŐEREJŰ TŰZŐGÉP 75 MM KAPOCSHOSSZIG

ÁRA:  
**219.900 HUF**



5C-Z75 kapocsbelövő „Z” típusú kapcsokhoz.  
Huzalméret: 1,4 x 1,6 mm,  
Vállszélesség: 11,2 mm  
Felhasználási tippek: Fadobozok, csomagolás, könnyűszerkezetű  
házak, zsindey, raklap, gipszkartonozás, szigetelőanyagok  
rögzítése, vékony fémlemezek fára tűzése.

### 10 BAROS KOMPRESSZOR ÉS TŰSZEGEZŐ, AJÁNDÉK 10 M-ES SZERELT TÖMLŐVEL

VITAS45 KOMPRESSZOR  
Műszaki adatok:  
Szívott levegő: 41 l/min  
Leadott levegő: 24 l/min,  
Max. nyomás: 10 bar  
Tank: 4 l, Tömeg: 10 kg  
1GP-ALK35 tűbelövő 0.65 mm vastag  
„AL” tűhöz és „ALK” típusú  
fejezett tűhöz, 35 mm-ig



+



+



Felhasználási tippek:  
Finom szegőlécek, üveglécek dekorációs munkák, kép-  
keretezés, bútorigar, szegő- és díszítőlécek,  
párkánylécek, bútor frontlécek,  
apácarácsok, általános asztalosipar.

ÁRA:  
**151.100 HUF**

## KAPOCS/SZEG VÁLASZTÉK MŰANYAG HORDTÁSKÁBAN

A-BOX: 9.000 db  
A típusú kapocs, műanyag hordtáskában.  
Vállszélesség: 12,8 mm  
Huzalvastagság: 0,66 x 0,95 mm  
TARTALMA: 3.000 x A06CNK,  
3.000 x A08CNK, 3.000 x A10CNK

ÁRA:  
**5.500 HUF**

ES-BOX: 6.000 db ES típusú kapocs,  
műanyag hordtáskában.  
Huzalméret: 0,8 x 1,1 mm  
Vállszélesség: 6 mm  
TARTALMA: 2.000 x ES26CNKHA,  
2.000 x ES32CNKHA, 2.000 x ES40CNKHA

ÁRA:  
**8.550 HUF**



J-BOX: 8.000 db J típusú szeg, műanyag  
hordtáskában. Huzalméret: 1,05 x 1,25 mm  
TARTALMA: 2.000 x J25CNKHA  
2.000 x J32CNKHA, 2.000 x J40CNKHA  
2.000 x J50CNKHA

ÁRA:  
**10.100 HUF**

## LEVEGŐ ELŐKÉSZÍTŐK

Szűrő-olajzó, manométerrel és nyomás szabályzóval.  
GCL11: 1/4", 1050 l/min  
áteresztő képesség:  
Ára: **30.530 HUF**  
GCL12: 3/8", 1350 l/min  
áteresztő képesség:  
Ára: **30.530 HUF**  
GCL13: 1/2", 1350 l/min  
áteresztő képesség:  
Ára: **30.530 HUF**



## ÜVEGLÉC SZEGEZŐ

2P-J50SVN: speciális gép,  
üvegléc rejtett rögzítéséhez  
„J” típusú szegekhez 50 mm-ig



ÁRA:  
**189.900 HUF**

## SÍKTÁRAS SZEGEZŐ 100 MM-IG

8F-RK100 szegbelövő  
„RK” szegekhez 50–90 mm-ig

Felhasználási tippek:  
Ácsipar, tetőfedés, zsaluzás,  
ácsipari szegrógztések,  
fadobozok, rekeszek, előre  
gyártott házak, keretek,  
raklapok, fa falburkolatok.



ÁRA:  
**216.700 HUF**

## CSÚCS KATEGÓRIÁS TŰZŐGÉP 40 MM-ES KAPCSOKHOZ

3GP-Z40 kapocsbelövő. A Prebena legújabb GP szériás gépe.  
Kiemelkedően hosszú élettartam.  
„Z” típusú kapcsokhoz, 16–40 mm-ig  
Huzalméret: 1,40 x 1,65 mm, Vállszélesség: 11,2

**ÚJ!**



OPTIWEAR-  
TECHNOLOGY



ÁRA:  
**129.990 HUF**

## MANUÁLIS KARTONZÁRÓ TŰZŐGÉP

KTVH-R19H kézi kartonzáró  
„R” típusú kapcsokhoz,  
16–19 mm-ig  
Huzalméret: 0,9 x 1,91 mm  
Vállszélesség: 31,85 mm



ÁRA:  
**69.700 HUF**

Karton dobozok zárása ragasztó nélkül.  
Könnyen tölthető tár, mélység állítás,  
támasztó markolat, csúszásmentes gumi markolat.

**ÚJ!**

ÁRA:  
**129.990 HUF**

## 3GP ÚJDONSÁ- GOK 40 MM-ES KAPOCSHOSSZIG

**3GP-H40 tűzőgép:**  
„H” kapocs szériához.  
Huzalméret: 1,0 x 1,25 mm,  
Vállszélesség: 8,6 mm

**3GP-E40 tűzőgép:**  
„E” kapocs szériához.  
Huzalméret: 1,0 x 1,25 mm,  
Vállszélesség: 5,7 mm

**3GP-L40 tűzőgép:**  
„L” kapocs szériához.  
Huzalméret: 1,4 x 1,65 mm,  
Vállszélesség: 10,7 mm

## 10 BAR-OS KOMPRESSZOR ÉS VÉKONYHUZALÚ SZEGEZŐ, AJÁNDÉK 10 M-ES SZERELT TÖMLŐVEL

**VITAS45 KOMPRESSZOR**  
Műszaki adatok: Szívott levegő: 41 l/min,  
Leadott levegő: 24 l/min  
Max. nyomás: 10 bar, Tank: 4 l,  
Tömeg: 10 kg



ÁRA:  
**140.160 HUF**

**2F-JA45 SZEGBELÖVŐ GÉP**  
„JA” típusú szegekhez, 16–45 mm-ig  
Huzalméret: 0,66 x 0,95 mm

Felhasználási tippek:  
Finom szegőlécek, üvegléc, dekorációs munkák, képeretkezés, lambériázás, padló-  
burkolatok, bútorigar, szegő- és díszítőlécek, apácarácsok, általános asztalosipar.

**Az Ön Prebena  
szakkereskedője:**